




# САДОВО-ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТМ GENERAL



# СОДЕРЖАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ

## СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53

	Серия «Глоусфера» <b>с. 9-10</b>		Серия «Иллюмакс» <b>с. 11-13</b>		Серия «Кватро» <b>с. 14</b>
	Серия «Кирпич» <b>с. 15</b>		Серия «Люмината» <b>с. 16</b>		Серия «Нокс» <b>с. 17</b>
	Серия «Ромб» <b>с. 18</b>		Серия «Классика» <b>с. 19</b>		Серия «Полосы» <b>с. 20</b>
	Серия «Куб» <b>с. 21</b>		Серия «Меридиум» <b>с. 22-23</b>		Серия «Викус» <b>с. 24</b>

## СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

	Серия «Архилюкс» <b>с. 28</b>		Серия «Вектор» <b>с. 29-30</b>		Серия «Квадрат- ный» <b>с. 31</b>
	Серия «Круглый» <b>с. 32</b>		Серия «Люмикс» <b>с. 33-34</b>		Серия «Катет» <b>с. 35</b>
	Серия «Стела» <b>с. 36</b>		Серия «Потис» <b>с. 37</b>		Серия «Новум» <b>с.38</b>
	Серия «Цилиндр» <b>с. 39</b>		Серия «Регул» <b>с. 40</b>		Серия «Сирма» <b>с. 41</b>



Серия  
«Кастор»

с. 42



Серия  
«Электра»

с. 43



Серия  
«Кристалл  
мини»

с. 44



Серия  
«Фрозен»

с. 45

## СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ E27



Серия  
«Виски»

с. 51-53



Серия  
«Эlegant»

с. 54-57



Серия  
«Лофт»

с. 58-60



Серия  
«Модэли»

с. 61-65



Серия  
«Нова»

с. 66-68



Серия  
«Пушкин-  
ский»

с. 69-71



Серия  
«Цилиндр»

с. 72



Серия  
«Апофема»

с. 73-74



Серия  
«Фортис»

с. 75-78



Серия  
«Ингис»

с. 79



Серия  
«Гратус»

с. 80-82



Серия  
«Сириус»

с. 83-84



Серия  
«Сфера»

с. 85



Серия  
«Паутинка»

с. 86



Серия  
«Витраж»

с. 87-88



Серия  
«Кальдера»

с. 89



Серия  
«Фрозен»

с. 90



Серия  
«Альтаир»

с. 91-92



Серия  
«Колба»

с. 93-95

## СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ G9



Серия  
«Лайтвэйв»

с. 97



Серия  
«Антарес»

с. 98



Серия  
«Квазар»

с. 99

# ПРЕИМУЩЕСТВА



## САДОВО-ПАРКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ GENERAL

Садово-парковые светильники от компании **General** – это надежное и долговечное осветительное оборудование, разработанное специально для использования в открытых пространствах.

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ:



#### ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Большинство моделей, за исключением серии «Пушкинская», изготовлены из высококачественного металла, что обеспечивает им высокую устойчивость к механическим повреждениям, воздействию атмосферных явлений и длительный срок службы.



#### БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Все светильники оснащены системой заземления, что обеспечивает их безопасную работу и защиту пользователей от возможных электрических ударов.



#### ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Все светильники General имеют высокую степень герметичности, что обеспечивает их надёжную защиту от влаги и пыли. Каждый осветительный прибор оснащён высококачественной герметизирующей колодкой, которая обеспечивает надёжную защиту внутренних компонентов от проникновения влаги, пыли и других неблагоприятных внешних воздействий. Это особенно актуально для наружного освещения, где оборудование подвергается постоянному воздействию неблагоприятных погодных условий.



#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Патроны светильников выполнены из АБС-пластика — материала, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. АБС-пластик не подвержен растрескиванию и деформации, что обеспечивает сохранение его свойств на протяжении всего срока службы осветительного прибора.



#### НАДЁЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ


Сочетание высококачественных материалов и продуманной конструкции делает садово-парковые светильники General идеальным выбором для обеспечения комфортного и безопасного освещения придомовых территорий, парков и скверов.

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53

## Серия «Глоусфера» с. 9-10



## Серия «Иллюмакс» с. 11-13



## Серия «Кватро» с. 14



## Серия «Кирпич» с. 15



Серия «Люмината» **с. 16**



Серия «Нокс» **с. 17**



Серия «Ромб» **с. 18**



Серия «Классика» **с. 19**



Серия «Полосы» **с. 20**



Серия «Куб» **с. 21**



Серия «Меридиум» с. 22-23



Серия «Викус» с. 24




# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Глоусфера»



ПОД ЛАМПУ  
**GX53**



Чёрный + Матовый  
арт. 662477

Графит + Матовый  
арт. 662478

Белый + Матовый  
арт. 662479

Чёрный + Матовый  
арт. 662480

Графит + Матовый  
арт. 662481

Белый + Матовый  
арт. 662482

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662477	GWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Чёрный + Матовый	220*108*120	50
662478	GWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Графит + Матовый	220*108*120	50
662479	GWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Белый + Матовый	220*108*120	50
662480	GWL-GX53-M-IP65 Двойной	Чёрный + Матовый	220*108*121	50
662481	GWL-GX53-M-IP65 Двойной	Графит + Матовый	220*108*121	50
662482	GWL-GX53-M-IP65 Двойной	Белый + Матовый	220*108*121	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Глоусфера»



ПОД ЛАМПУ  
GX53



Чёрный + Матовый  
арт. 662483



Графит + Матовый  
арт. 662484



Белый + Матовый  
арт. 662485



Чёрный + Матовый  
арт. 662486



Графит + Матовый  
арт. 662487



Белый + Матовый  
арт. 662488

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662483	GWL-GX53-M-IP65 Большой	Чёрный + Матовый	220*108*121	50
662484	GWL-GX53-M-IP65 Большой	Графит + Матовый	220*108*121	50
662485	GWL-GX53-M-IP65 Большой	Белый + Матовый	220*108*121	50
662486	GWL-GX53-M-IP65 Малый	Чёрный + Матовый	220*100*100	50
662487	GWL-GX53-M-IP65 Малый	Графит + Матовый	220*100*100	50
662488	GWL-GX53-M-IP65 Малый	Белый + Матовый	220*100*100	50
662489	GWL-GX53-M-IP65 Малый	Коричневый + Матовый	220*100*100	50



Коричневый + Матовый  
арт. 662489

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В



Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Иллюмакс»

Столб



**Чёрный**  
арт. 662421

**Графит**  
арт. 662422

**Коричневый**  
арт. 662423

**Чёрный**  
арт. 662424

**Графит**  
арт. 662425

**Коричневый**  
арт. 662426

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662421	GPF-2GX53-M-IP65 Средний	Чёрный	262*100*700	50
662422	GPF-2GX53-M-IP65 Средний	Графит	262*100*700	50
662423	GPF-2GX53-M-IP65 Средний	Коричневый	262*100*700	50
662424	GPF-2GX53-M-IP65 Высокий	Чёрный	262*100*1000	50
662425	GPF-2GX53-M-IP65 Высокий	Графит	262*100*1000	50
662426	GPF-2GX53-M-IP65 Высокий	Коричневый	262*100*1000	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65





Серия «Иллюмакс»

Архитектурная подсветка


Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026




ПОД ЛАМПУ  
GX53



Чёрный  
арт. 662440



Графит  
арт. 662441



Коричневый  
арт. 662442

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662440	GPF-2GX53-M-IP65	Чёрный	262*100*400	50
662441	GPF-2GX53-M-IP65	Графит	262*100*400	50
662442	GPF-2GX53-M-IP65	Коричневый	262*100*400	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В


Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Иллюмакс»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
**GX53**



**Чёрный**  
арт. 662493



**Графит**  
арт. 662494



**Коричневый**  
арт. 662495

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662493	GWL-2GX53-M-IP65	Чёрный	262*100*80	50
662494	GWL-2GX53-M-IP65	Графит	262*100*80	50
662495	GWL-2GX53-M-IP65	Коричневый	262*100*80	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В


Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Кватро»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
GX53



Чёрный  
арт. 662262

Белый  
арт. 662263

Графит  
арт. 662264

Чёрный  
арт. 662265

Белый  
арт. 662266

Графит  
арт. 662267

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662262	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Чёрный	205*140*90	50
662263	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Белый	205*140*90	50
662264	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Графит	205*140*90	50
662265	CWL-CX53-M-IP65 Одинарный	Чёрный	115*140*90	50
662266	CWL-CX53-M-IP65 Одинарный	Белый	115*140*90	50
662267	CWL-CX53-M-IP65 Одинарный	Графит	115*140*90	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026

Серия «Кирпич»



ПОД ЛАМПУ  
GX53



Чёрный  
арт. 662274

Белый  
арт. 662275

Графит  
арт. 662276

Чёрный  
арт. 662277

Белый  
арт. 662278

Графит  
арт. 662279

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662274	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Чёрный	195*140*90	50
662275	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Белый	195*140*90	50
662276	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Графит	195*140*90	50
662277	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Чёрный	110*140*60	50
662278	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Белый	110*140*60	50
662279	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Графит	110*140*60	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Люмината»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
GX53



Чёрный  
арт. 662268

Белый  
арт. 662269

Графит  
арт. 662270

Чёрный  
арт. 662271

Белый  
арт. 662272

Графит  
арт. 662273

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662268	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Чёрный	213*140*90	50
662269	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Белый	213*140*90	50
662270	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Графит	213*140*90	50
662271	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Чёрный	118*140*90	50
662272	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Белый	118*140*90	50
662273	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Графит	118*140*90	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026

Серия «Нокс»



ПОД ЛАМПУ  
GX53



Чёрный  
арт. 662286

Белый  
арт. 662287

Графит  
арт. 662288

Чёрный  
арт. 662289

Белый  
арт. 662290

Графит  
арт. 662291

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662286	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Чёрный	128*90*140	50
662287	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Белый	128*90*140	50
662288	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Графит	128*90*140	50
662289	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Чёрный	100*90*140	50
662290	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Белый	100*90*140	50
662291	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Графит	100*90*140	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65





Серия «Ромб»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
GX53



Чёрный  
арт. 662280

Белый  
арт. 662281

Графит  
арт. 662282

Чёрный  
арт. 662283

Белый  
арт. 662284

Графит  
арт. 662285

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662280	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Чёрный	195*140*90	50
662281	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Белый	195*140*90	50
662282	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Графит	195*140*90	50
662283	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Чёрный	110*140*60	50
662284	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Белый	110*140*60	50
662285	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Графит	110*140*60	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Классика»



  
ПОД ЛАМПУ  
**GX53**



**Чёрный**  
арт. 661128

**Белый**  
арт. 661132

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
661128	GWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Чёрный	205*140*90	50
661132	GWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Белый	205*140*90	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Полосы»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
**GX53**



**Чёрный**  
арт. 662522

**Белый**  
арт. 662523

**Графит**  
арт. 662521

**Чёрный**  
арт. 662524

**Белый**  
арт. 662525

**Графит**  
арт. 662526

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662522	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Чёрный	90*140*205	50
662523	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Белый	90*140*205	50
662521	CWL-2GX53-M-IP65 Двойной	Графит	90*140*205	50
662524	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Чёрный	90*140*115	50
662525	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Белый	90*140*115	50
662526	CWL-GX53-M-IP65 Одинарный	Графит	90*140*115	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Куб»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
GX53



Чёрный  
арт. 662668

Чёрный  
арт. 662669

Чёрный  
арт. 662670

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662668	GWL-GX53-M-IP65	Чёрный	110*110*100	50
662669	GWL-GX53-M-IP65	Чёрный	110*110*100	50
662670	GWL-GX53-M-IP65	Чёрный	110*110*100	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Меридиум»


Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
GX53



Чёрный  
арт. 662557



Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662557	GWL-2GX53-M-IP65	Чёрный	90*150*320	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230 В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026

Серия «Меридиум»



ПОД ЛАМПУ  
**GX53**



Чёрный  
арт. 662576

Чёрный  
арт. 662624

Чёрный  
арт. 662625

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662576	GPF-GX53-M-IP65	Чёрный	90*300	50
662624	GWL-GX53-M-IP65	Чёрный	90*700	50
662625	GWL-GX53-M-IP65	Чёрный	90*1000	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230 В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Викус»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
GX53



Чёрный  
арт. 662570



Чёрный  
арт. 662626

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662570	GWL-2GX53-M-IP65	Чёрный	90*140*220	50
662626	GWL-GX53-M-IP65	Чёрный	90*140*150	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+акрил

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230 В

Частота  
50/60 Гц

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


## Серия «Архилюкс» с. 28



## Серия «Вектор» с. 29-30




## Серия «Квадратный» с. 31




## Серия «Круглый» с. 32



## Серия «Люмикс» с. 33-34



Серия «Катет» **с. 35**



Серия «Стела» **с. 36**



Серия «Потис» **с. 37**



Серия «Новум» **с. 38**



Серия «Цилиндр» **с. 39**



Серия «Регул» **с. 40**



Серия «Сирма» **с. 41**



Серия «Кастор» **с. 42**



Серия «Электра» **с. 43**



Серия «Кристал мини» **с. 44**



Серия «Фрозен» **с. 45**





# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Архилюкс»

Архитектурная подсветка



Чёрный  
арт. 662433



Графит  
арт. 662434



Чёрный  
арт. 662435



Графит  
арт. 662436

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662433	GPF-MR16-GU10-R-IP65 без козырька	Чёрный	60*320	50
662434	GPF-MR16-GU10-R-IP65 без козырька	Графит	60*320	50
662435	GPF-MR16-GU10-R-IP65 с козырьком	Чёрный	60*355	50
662436	GPF-MR16-GU10-R-IP65 с козырьком	Графит	60*355	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65





Серия «Вектор»

Столб



ПОД ЛАМПУ GU10



Чёрный  
арт. 662302

Графит  
арт. 662303

Чёрный  
арт. 662308

Графит  
арт. 662309

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662302	GPF-MR16-GU10-R-IP65 Круглый Малый	Чёрный	117*136*500	50
662303	GPF-MR16-GU10-R-IP65 Круглый Малый	Графит	117*136*500	50
662308	GPF-MR16-GU10-R-IP65 Круглый Средний	Чёрный	117*136*1000	50
662309	GPF-MR16-GU10-R-IP65 Круглый Средний	Графит	117*136*1000	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Вектор»

Столб



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



**Чёрный**  
арт. 662304



**Графит**  
арт. 662305



**Чёрный**  
арт. 662306



**Графит**  
арт. 662307

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662304	GPF-MR16-GU10-S-IP65 Квадратный Малый	Чёрный	117*136*500	50
662305	GPF-MR16-GU10-S-IP65 Квадратный Малый	Графит	117*136*500	50
662306	GPF-MR16-GU10-S-IP65 Квадратный Средний	Чёрный	117*136*1000	50
662307	GPF-MR16-GU10-S-IP65 Квадратный Средний	Графит	117*136*1000	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+стекло

Гарантия  
2 года


Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Квадратный»



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



Чёрный  
арт. 661120

Графит  
арт. 662292

Графит  
арт. 662293

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
661120	CWL-2MR16-GU10-S-IP65	Чёрный	150*75*65	50
662292	CWL-2MR16-GU10-S-IP65	Графит	150*75*65	50
662293	CWL-MR16-GU10-S-IP65	Графит	80*75*65	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Круглый»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



Графит  
арт. 662294

Чёрный  
арт. 661122

Графит  
арт. 662295

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662294	CWL-MR16-GU10-R-IP65	Графит	80*75*65	50
661122	CWL-2MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	150*75*65	50
662295	CWL-2MR16-GU10-R-IP65	Графит	150*75*65	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В


Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65





Серия «Люмикс»

Столб



ПОД ЛАМПУ  
GU10



Чёрный  
арт. 662427

Графит  
арт. 662428

Коричневый  
арт. 662429

Чёрный  
арт. 662430

Графит  
арт. 662431

Коричневый  
арт. 662432

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662427	GPF-2MR16-GU10-R-IP65 Средний	Чёрный	171*100*700	50
662428	GPF-2MR16-GU10-R-IP65 Средний	Графит	171*100*700	50
662429	GPF-2MR16-GU10-R-IP65 Средний	Коричневый	171*100*700	50
662430	GPF-2MR16-GU10-R-IP65 Высокий	Чёрный	171*100*1000	50
662431	GPF-2MR16-GU10-R-IP65 Высокий	Графит	171*100*1000	50
662432	GPF-2MR16-GU10-R-IP65 Высокий	Коричневый	171*100*1000	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Люмикс»

Архитектурная подсветка

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



Чёрный  
арт. 662437



Графит  
арт. 662438



Коричневый  
арт. 662439

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662437	GPF-2MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	55*171*400	50
662438	GPF-2MR16-GU10-R-IP65	Графит	55*171*400	50
662439	GPF-2MR16-GU10-R-IP65	Коричневый	55*171*400	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года



Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Катет»



Чёрный  
арт. 662518

Белый  
арт. 662589

Графит  
арт. 662590

Чёрный  
арт. 662519

Белый  
арт. 662591

Графит  
арт. 662592

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662518	GWL-MR16-GU10-S-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Чёрный	110*115*200	50
662589	GWL-MR16-GU10-S-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Белый	110*115*200	50
662590	GWL-MR16-GU10-S-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Графит	110*115*200	50
662519	GWL-2MR16-GU10-S-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Чёрный	110*115*300	50
662591	GWL-2MR16-GU10-S-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Белый	110*115*300	50
662592	GWL-2MR16-GU10-S-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Графит	110*115*300	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло+пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В


Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65

Серия «Стела»



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



Чёрный  
арт. 662504



Белый  
арт. 662505



Графит  
арт. 662503

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662504	GWL-2MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	60*103*165	50
662505	GWL-2MR16-GU10-R-IP65	Белый	60*103*165	50
662503	GWL-2MR16-GU10-R-IP65	Графит	60*103*165	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года


Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65

Серия «Потис»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



**Чёрный**  
арт. 662546



**Белый**  
арт. 662601



**Графит**  
арт. 662602

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662546	GWL-2MR16-GU10-R-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Чёрный	90*115*300	50
662601	GWL-2MR16-GU10-R-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Белый	90*115*300	50
662602	GWL-2MR16-GU10-R-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Графит	90*115*300	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло+пластик

Гарантия  
2 года


Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65

Серия «Новум»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



Чёрный  
арт. 662634



Белый  
арт. 662635



Графит  
арт. 662636

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662634	CWL-MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	110*65*200	50
662635	CWL-MR16-GU10-R-IP65	Белый	110*65*200	50
662636	CWL-MR16-GU10-R-IP65	Графит	110*65*200	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Цилиндр»

Архитектурная подсветка

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



Чёрный  
арт. 662665



Белый  
арт. 662666



Графит  
арт. 662667

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662665	GPF-MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	Ø60*100	50
662666	GPF-MR16-GU10-R-IP65	Белый	Ø60*100	50
662667	GPF-MR16-GU10-R-IP65	Графит	Ø60*100	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65

Серия «Регул»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



Чёрный  
арт. 662565

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662565	CWL-MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	125*105*295	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года


Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65

Серия «Сирма»


Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



Чёрный  
арт. 662566



Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662566	GWL-MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	65*115*270	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года


Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65

Серия «Кастор»


Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



Чёрный  
арт. 662567



Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662567	CWL-MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	65*115*270	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65

Серия «Электра»


Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



Чёрный  
арт. 662568



Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662568	GWL-MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	65*115*270	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65

Серия «Кристал мини»


Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



Чёрный  
арт. 662569



Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662569	CWL-MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	65*115*275	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года


Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65

Серия «Фрозен»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
GU10



Чёрный  
арт. 662571



Чёрный  
арт. 662572

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662571	GWL-MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	90*140*150	50
662572	GWL-2MR16-GU10-R-IP65	Чёрный	90*140*220	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+акрил


Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В


Частота  
50/60 Гц

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ E27

## Серия «Виски» с. 51-53




## Серия «Элегант» с. 54-57



## Серия «Лофт» с. 58-60



Серия «Модэли» с. 61-65



Серия «Нова» с. 66-68



Серия «Пушкинский» с. 69-71



Серия «Цилиндр» **с. 72**



Серия «Апофема» **с. 73-74**



Серия «Фортис» **с. 75-78**



Серия «Ингис» **с. 79**



Серия «Гратус» **с. 80-82**





Серия «Сириус» с. 83-84



Серия «Сфера» с. 85



Серия «Паутинка» с. 86



Серия «Витраж» с. 87-88



Серия «Кальдера» с. 89



Серия «Фрозен» с. 90



Серия «Альтаир» с. 91-92



Серия «Колба» с. 93-95



# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Виски»

Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



Идеально сочетается  
с филаментными лампами **TM General**



Чёрный + Золото  
арт. 662379

Графит + Золото  
арт. 662380


Чёрный + Золото  
арт. 662381

Графит + Золото  
арт. 662382

Чёрный + Золото  
арт. 662383

Графит + Золото  
арт. 662384

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662379	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный + Золото	90*300	50
662380	GPF-E27-M-IP65 Малый	Графит + Золото	90*300	50
662381	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный + Золото	90*700	50
662382	GPF-E27-M-IP65 Средний	Графит + Золото	90*700	50
662383	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный + Золото	90*1000	50
662384	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Графит + Золото	90*1000	50



Класс защиты  
IP65

Материал:  
нерж. сталь+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Виски»

Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



Идеально сочетается  
с филаментными лампами **TM General**



Чёрный + Дымчатый  
арт. 662385

Графит + Дымчатый  
арт. 662386


Чёрный + Дымчатый  
арт. 662387

Графит + Дымчатый  
арт. 662388

Чёрный + Дымчатый  
арт. 662389

Графит + Дымчатый  
арт. 662390

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662385	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный + Дымчатый	90*300	50
662386	GPF-E27-M-IP65 Малый	Графит + Дымчатый	90*300	50
662387	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный + Дымчатый	90*700	50
662388	GPF-E27-M-IP65 Средний	Графит + Дымчатый	90*700	50
662389	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный + Дымчатый	90*1000	50
662390	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Графит + Дымчатый	90*1000	50



Класс защиты  
IP65

Материал:  
нерж. сталь+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В



Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026

Серия «Виски»



Чёрный + Дымчатый  
арт. 662322

Чёрный + Дымчатый  
арт. 662323

Чёрный + Золото  
арт. 662324

Чёрный + Золото  
арт. 662325

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662322	GWL-E27-IP65 Одинарный	Чёрный + Дымчатый	124,5*89*240, cups size 120	50
662323	GWL-2E27-IP65 Двойной	Чёрный + Дымчатый	124,5*89*360, cups size 120	50
662324	GWL-E27-IP65 Одинарный	Чёрный + Золото	124,5*89*240, cups size 120	50
662325	GWL-2E27-IP65 Двойной	Чёрный + Золото	124,5*89*360, cups size 120	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий +  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Элегант»

Столб

Идеально сочетается с филаментными лампами TM General



ПОД ЛАМПУ E27



Чёрный + Золото  
арт. 662310

Графит + Золото  
арт. 662311


Чёрный + Золото  
арт. 662316

Графит + Золото  
арт. 662317

Чёрный + Золото  
арт. 662393

Графит + Золото  
арт. 662394

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662310	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный + Золото	90*300	50
662311	GPF-E27-M-IP65 Малый	Графит + Золото	90*300	50
662316	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный + Золото	90*700	50
662317	GPF-E27-M-IP65 Средний	Графит + Золото	90*700	50
662393	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный + Золото	90*1000	50
662394	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Графит + Золото	90*1000	50



Класс защиты IP65

Материал: нерж. сталь+ пластик

Гарантия 2 года

Раб. напряжение 230В

Частота 50/60 Гц


# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Элегант»

Столб

Идеально сочетается с филаментными лампами **TM General**



Чёрный + Дымчатый  
арт. 662312

Графит + Дымчатый  
арт. 662313


Чёрный + Дымчатый  
арт. 662314

Графит + Дымчатый  
арт. 662315

Чёрный + Дымчатый  
арт. 662398

Графит + Дымчатый  
арт. 662399

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662312	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный + Дымчатый	90*300	50
662313	GPF-E27-M-IP65 Малый	Графит + Дымчатый	90*300	50
662314	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный + Дымчатый	90*700	50
662315	GPF-E27-M-IP65 Средний	Графит + Дымчатый	90*700	50
662398	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный + Дымчатый	90*1000	50
662399	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Графит + Дымчатый	90*1000	50



Класс защиты IP65	Материал: нерж. сталь+ пластик	Гарантия 2 года	Раб. напряжение 230В	Частота 50/60 Гц
-------------------	--------------------------------	-----------------	----------------------	------------------


# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Элегант»

Столб

Идеально сочетается с филаментными лампами TM General



ПОД ЛАМПУ E27



Чёрный + Золото  
арт. 662395



Чёрный + Дымчатый  
арт. 662400

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662395	GPF-E27-M-IP65 Средний с розеткой	Чёрный + Золото	90*700	50
662400	GPF-E27-M-IP65 Средний с розеткой	Чёрный + Дымчатый	90*700	50

Класс защиты IP65

Материал: нерж. сталь+ пластик

Гарантия 2 года

Раб. напряжение 230В

Частота 50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65





Серия «Элегант»

Идеально сочетается с филаментными лампами **TM General**



ПОД ЛАМПУ E27



**Чёрный + Золото**  
арт. 662318

**Графит + Золото**  
арт. 662319

**Чёрный + Дымчатый**  
арт. 662320

**Графит + Дымчатый**  
арт. 662321

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662318	GWL-E27-IP65	Чёрный + Золото	140*90*205, cups size 120	50
662319	GWL-2E27-IP65	Графит + Золото	124,5*89*360, cups size 120	50
662320	GWL-E27-IP65	Чёрный + Дымчатый	124,5*89*240, cups size 120	50
662321	GWL-2E27-IP65	Графит + Дымчатый	124,5*89*360, cups size 120	50

Класс защиты IP65

Материал: алюминий + пластик

Гарантия 2 года

Раб. напряжение 230В

Частота 50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Лофт»

Идеально сочетается с филаментными лампами TM General



ПОД ЛАМПУ E27



**Чёрный + Золото** арт. 662469   
 **Чёрный + Дымчатый** арт. 662470   
 **Чёрный + Золото** арт. 662471   
 **Чёрный + Дымчатый** арт. 662472

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662469	GWL-E27-IP65	Чёрный + Золото	100*170*260	50
662470	GWL-E27-IP65	Чёрный + Дымчатый	100*170*260	50
662471	GWL-2E27-IP65	Чёрный + Золото	100*145*370	50
662472	GWL-2E27-IP65	Чёрный + Дымчатый	100*145*370	50


Класс защиты IP65	Материал: железо + стекло	Гарантия 2 года	Раб. напряжение 230В	Частота 50/60 Гц
-------------------	---------------------------	-----------------	----------------------	------------------

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026

Серия «Лофт»



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Чёрный + Золото  
арт. 662473



Чёрный + Дымчатый  
арт. 662474



Чёрный + Золото  
арт. 662475



Чёрный + Дымчатый  
арт. 662476

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662473	GWL-E27-IP65	Чёрный + Золото	145*145*1060	50
662474	GWL-E27-IP65	Чёрный + Дымчатый	145*145*1060	50
662475	GWL-2E27-IP65	Чёрный + Золото	290*290*130	50
662476	GWL-2E27-IP65	Чёрный + Дымчатый	290*290*130	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
железо +  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Лофт»

Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Чёрный + Золото  
арт. 662401



Чёрный + Золото  
арт. 662402



Чёрный + Дымчатый  
арт. 662403



Чёрный + Дымчатый  
арт. 662404

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662401	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный + Золото	145*145*700	50
662402	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный + Золото	145*145*1000	50
662403	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный + Дымчатый	145*145*700	50
662404	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный + Дымчатый	145*145*1000	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
железо + алюми-  
ний + стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Модэли»


Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27

Идеально сочетается  
с матовыми лампами **TM General**



Чёрный + Матовый  
арт. 662405

Чёрный + Матовый  
арт. 662406


Чёрный + Матовый  
арт. 662407

Белый + Матовый  
арт. 662408

Белый + Матовый  
арт. 662409

Белый + Матовый  
арт. 662410

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662405	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный + Матовый	148*300	50
662406	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный + Матовый	148*700	50
662407	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный + Матовый	148*1000	50
662408	GPF-E27-M-IP65 Малый	Белый + Матовый	148*300	50
662409	GPF-E27-M-IP65 Средний	Белый + Матовый	148*700	50
662410	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Белый + Матовый	148*1000	50



Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Модэли»

Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
E27



**Чёрный + Матовый**  
арт. 662411



**Белый + Матовый**  
арт. 662412

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662411	GPF-E27-M-IP65 Средний с датчиком	Чёрный + Матовый	148*700	50
662412	GPF-E27-M-IP65 Средний с датчиком	Белый + Матовый	148*700	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Модэли»

Идеально сочетается  
с матовыми лампами **TM General**



ПОД  
ЛАМПУ  
**E27**



**Чёрный + Матовый**  
арт. 662459

**Графит + Матовый**  
арт. 662460

**Чёрный + Золото**  
арт. 662461

**Графит + Золото**  
арт. 662462

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662459	GWL-E27-IP65	Чёрный + Матовый	106*124*242	50
662460	GWL-E27-IP65	Графит + Матовый	106*124*242	50
662461	GWL-E27-IP65	Чёрный + Золото	106*124*242	50
662462	GWL-E27-IP65	Графит + Золото	106*124*242	50

Класс защиты  
**IP65**

Материал:  
алюминий +  
пластик

Гарантия  
**2 года**

Раб. напряжение  
**230В**


Частота  
**50/60 Гц**

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Модэли»

Идеально сочетается  
с матовыми лампами **TM General**



ПОД  
ЛАМПУ  
**E27**



**Чёрный + Матовый**  
арт. 662463



**Графит + Матовый**  
арт. 662464



**Чёрный + Золото**  
арт. 662466



**Графит + Золото**  
арт. 662467

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662463	CWL-2E27-IP65	Чёрный + Матовый	106*126*382	50
662464	CWL-2E27-IP65	Графит + Матовый	106*126*382	50
662466	CWL-2E27-IP65	Чёрный + Золото	106*126*382	50
662467	CWL-2E27-IP65	Графит + Золото	106*126*382	50

Класс защиты  
**IP65**

Материал:  
алюминий +  
пластик

Гарантия  
**2 года**

Раб. напряжение  
**230В**

Частота  
**50/60 Гц**

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Модэли»


Идеально сочетается с матовыми лампами **TM General**



ПОД ЛАМПУ **E27**



Диапазон действия: 120°  
Дальность действия: 8 ± 2М  
Время работы: 10 ± 5 сек - 10 ± 2 мин



**Чёрный + Матовый**  
арт. 662465



**Чёрный + Золото**  
арт. 662468

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662465	GWL-2E27-IP65 с датчиком	Чёрный + Матовый	106*126*382	50
662468	GWL-2E27-IP65 с датчиком	Чёрный + Золото	106*126*382	50

Класс защиты  
**IP65**

Материал:  
алюминий +  
пластик

Гарантия  
**2 года**

Раб. напряжение  
**230В**

Частота  
**50/60 Гц**

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Нова»

Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Чёрный + Матовый  
арт. 662413



Чёрный + Матовый  
арт. 662415



Чёрный + Матовый  
арт. 662417



Графит + Матовый  
арт. 662414



Графит + Матовый  
арт. 662416



Графит + Матовый  
арт. 662418

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662413	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный + Матовый	130*130*300	50
662415	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный + Матовый	130*130*700	50
662417	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный + Матовый	130*130*1000	50
662414	GPF-E27-M-IP65 Малый	Графит + Матовый	130*130*300	50
662416	GPF-E27-M-IP65 Средний	Графит + Матовый	130*130*700	50
662418	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Графит + Матовый	130*130*1000	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
нерж.сталь +  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Нова»

Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Чёрный + Матовый  
арт. 662419



Графит + Матовый  
арт. 662420

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662419	GPF-E27-M-IP65 Средний с розеткой	Чёрный + Матовый	130*130*700	50
662420	GPF-E27-M-IP65 Средний с розеткой	Графит + Матовый	130*130*700	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
нерж. сталь +  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В


Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Нова»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



Чёрный + Матовый  
арт. 662455



Графит + Матовый  
арт. 662456



Чёрный + Матовый  
арт. 662457



Графит + Матовый  
арт. 662458

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662455	GWL-E27-IP65	Чёрный + Матовый	84*108*239	50
662456	GWL-E27-IP65	Графит + Матовый	84*108*239	50
662457	GWL-2E27-IP65	Чёрный + Матовый	84*109*400	50
662458	GWL-2E27-IP65	Графит + Матовый	84*109*400	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
нерж. сталь +  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Пушкинский»

Идеально сочетается с филаментными лампами **TM General**



ПОД ЛАМПУ E27



**Чёрный**  
арт. 662443

**Белый**  
арт. 662444

**Чёрный**  
арт. 662496

**Белый**  
арт. 662497

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662443	GWL-E27-M-IP65 Малый Вверх	Чёрный	185*165*225	50
662444	GWL-E27-M-IP65 Малый Вверх	Белый	185*165*225	50
662496	GWL-E27-M-IP65 Малый Вниз	Чёрный	185*165*225	50
662497	GWL-E27-M-IP65 Малый Вниз	Белый	185*165*225	50

Класс защиты IP65

Материал: пластик

Гарантия 2 года

Раб. напряжение 230В


Частота 50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Пушкинский»

Идеально сочетается с филаментными лампами TM General



**Чёрный**  
арт. 662445



**Белый**  
арт. 662446



**Чёрный**  
арт. 662498



**Белый**  
арт. 662499



**Чёрный**  
арт. 662447



**Белый**  
арт. 662448



**Чёрный**  
арт. 662500



**Белый**  
арт. 662501



Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662445	GWL-E27-M-IP65 Средний Вверх	Чёрный	195*150*345	50
662446	GWL-E27-M-IP65 Средний Вверх	Белый	195*150*345	50
662498	GWL-E27-M-IP65 Средний Вниз	Чёрный	195*150*345	50
662499	GWL-E27-M-IP65 Средний Вниз	Белый	195*150*345	50
662447	GWL-E27-M-IP65 Большой Вверх	Чёрный	212*170*350	50
662448	GWL-E27-M-IP65 Большой Вверх	Белый	212*170*350	50
662500	GWL-E27-M-IP65 Большой Вниз	Чёрный	212*170*350	50
662501	GWL-E27-M-IP65 Большой Вниз	Белый	212*170*350	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
пластик+стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В


Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Идеально сочетается с филаментными лампами TM General

Серия «Пушкинский»



**Чёрный**  
арт. 662449

**Белый**  
арт. 662450

**Чёрный**  
арт. 662451

**Белый**  
арт. 662452

**Чёрный**  
арт. 662453

**Белый**  
арт. 662454

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662449	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный	165*170*290	50
662450	GPF-E27-M-IP65 Малый	Белый	165*170*290	50
662451	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный	165*150*405	50
662452	GPF-E27-M-IP65 Средний	Белый	165*150*405	50
662453	GPF-E27-M-IP65 Большой	Чёрный	196*170*420	50
662454	GPF-E27-M-IP65 Большой	Белый	196*170*420	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
пластик+стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Цилиндр»



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



**Чёрный**  
арт. 662507

**Белый**  
арт. 662508

**Графит**  
арт. 662506

**Чёрный**  
арт. 662527

**Белый**  
арт. 662529

**Графит**  
арт. 662528

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662507	GWL-2E27-M-IP65 Двойной	Чёрный	90*140*260	50
662508	GWL-2E27-M-IP65 Двойной	Белый	90*140*260	50
662506	GWL-2E27-M-IP65 Двойной	Графит	90*140*260	50
662527	GWL-E27-M-IP65 Одиночный	Чёрный	90*140*160	50
662529	GWL-E27-M-IP65 Одиночный	Белый	90*140*160	50
662528	GWL-E27-M-IP65 Одиночный	Графит	90*140*160	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Апофема»

Идеально сочетается с филаментными лампами **TM General**



ПОД ЛАМПУ E27



**Чёрный**  
арт. 662513

**Белый**  
арт. 662515

**Графит**  
арт. 662514

**Чёрный**  
арт. 662510

**Белый**  
арт. 662512

**Графит**  
арт. 662511

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662513	GWL-2E27-M-IP65 Двойной	Чёрный	108*160*330	50
662515	GWL-2E27-M-IP65 Двойной	Белый	108*160*330	50
662514	GWL-2E27-M-IP65 Двойной	Графит	108*160*330	50
662510	GWL-E27-M-IP65 Одинарный	Чёрный	108*160*200	50
662512	GWL-E27-M-IP65 Одинарный	Белый	108*160*200	50
662511	GWL-E27-M-IP65 Одинарный	Графит	108*160*200	50

Класс защиты IP65

Материал: алюминий+стекло

Гарантия 2 года

Раб. напряжение 230В

Частота 50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Апофема»


Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
E27

Идеально сочетается  
с филаментными лампами **TM General**



Чёрный  
арт. 662547

Графит  
арт. 662548


Чёрный  
арт. 662603

Графит  
арт. 662604

Чёрный  
арт. 662549

Графит  
арт. 662550

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662547	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный	108*300	50
662548	GPF-E27-M-IP65 Малый	Графит	108*300	50
662603	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный	108*700	50
662604	GPF-E27-M-IP65 Средний	Графит	108*700	50
662549	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный	108*1000	50
662550	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Графит	108*1000	50



Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026

Серия «Фортис»



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Серебристый  
арт. 662530



Серебристый  
арт. 662532



Серебристый  
арт. 662533



Серебристый  
арт. 662533

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662530	GWL-E27-M-IP65 Фортис S1	Серебристый	180*192*300	50
662532	GWL-E27-M-IP65 Фортис S2	Серебристый	Ø76*400	50
662533	GWL-E27-M-IP65 Фортис S2	Серебристый	Ø76*135*340	50
662537	GWL-E27-M-IP65 Фортис S3	Серебристый	Ø116*165*335	50

Класс защиты  
IP65

Материал: нерж.  
сталь+пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Фортис»

Столб


Идеально сочетается с филаментными лампами TM General



ПОД ЛАМПУ E27



Серебристый  
арт. 662531



Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662531	GPF-E27-M-IP65 Фортис S1	Серебристый	108*450	50

Класс защиты IP65

Материал: нерж. сталь+пластик

Гарантия 2 года

Раб. напряжение 230В

Частота 50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Фортис»

Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Серебристый  
арт. 662534

Серебристый  
арт. 662535

Серебристый  
арт. 662536

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662534	GPF-E27-M-IP65 Малый Фортис S2	Серебристый	Ø76*450	50
662535	GPF-E27-M-IP65 Средний Фортис S2	Серебристый	Ø76*650	50
662536	GPF-E27-M-IP65 Высокий Фортис S2	Серебристый	Ø76*1000	50

Класс защиты  
IP65

Материал: нерж.  
сталь+пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Фортис»

Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
E27



Серебристый  
арт. 662538

Серебристый  
арт. 662539

Серебристый  
арт. 662540

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662538	GPF-E27-M-IP65 Малый Фортис S3	Серебристый	76*450	50
662539	GPF-E27-M-IP65 Средний Фортис S3	Серебристый	76*650	50
662540	GPF-E27-M-IP65 Высокий Фортис S3	Серебристый	76*1000	50

Класс защиты  
IP65

Материал: нерж.  
сталь+пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65





Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026

Серия «Ингис»



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Чёрный  
арт. 662542

Белый  
арт. 662593

Графит  
арт. 662594

Чёрный  
арт. 662543

Белый  
арт. 662595

Графит  
арт. 662596

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662542	GWL-E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Чёрный	90*140*200	50
662593	GWL-E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Белый	90*140*200	50
662594	GWL-E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Графит	90*140*200	50
662543	GWL-2E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Чёрный	90*140*300	50
662595	GWL-2E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Белый	90*140*300	50
662596	GWL-2E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Графит	90*140*300	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло+пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Гратус»



ПОД ЛАМПУ  
E27



**Чёрный**  
арт. 662544

**Белый**  
арт. 662597

**Графит**  
арт. 662598

**Чёрный**  
арт. 662545

**Белый**  
арт. 662599

**Графит**  
арт. 662600

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662544	GWL-E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Чёрный	90*140*200	50
662597	GWL-E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Белый	90*140*200	50
662598	GWL-E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Графит	90*140*200	50
662545	GWL-2E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Чёрный	90*140*300	50
662599	GWL-2E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Белый	90*140*300	50
662600	GWL-2E27-M-IP65 с двойным боковым рассеивателем	Графит	90*140*300	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло+пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц


# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Гратус»

Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



**Чёрный**  
арт. 662551

**Графит**  
арт. 662605

**Чёрный**  
арт. 662606

**Графит**  
арт. 662607

**Чёрный**  
арт. 662552

**Графит**  
арт. 662608

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662551	GPF-E27-M-IP65 Малый с тройным боковым рассеивателем	Чёрный	90*300	50
662605	GPF-E27-M-IP65 Малый с тройным боковым рассеивателем	Графит	90*300	50
662606	GPF-E27-M-IP65 Средний с тройным боковым рассеивателем	Чёрный	90*700	50
662607	GPF-E27-M-IP65 Средний с тройным боковым рассеивателем	Графит	90*700	50
662552	GPF-E27-M-IP65 Высокий с тройным боковым рассеивателем	Чёрный	90*1000	50
662608	GPF-E27-M-IP65 Высокий с тройным боковым рассеивателем	Графит	90*1000	50



Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло+пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Гратус»


Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



**Чёрный**  
арт. 662553

**Графит**  
арт. 662609



Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662553	GPF-E27-M-IP65 Высокий с тройным боковым рассеивателем с розеткой	Чёрный	90*1000	50
662609	GPF-E27-M-IP65 Высокий с тройным боковым рассеивателем с розеткой	Графит	90*1000	50

**Класс защиты IP65**

**Материал: алюминий+стекло+пластик**

**Гарантия 2 года**

**Раб. напряжение 230В**

**Частота 50/60 Гц**

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026

Серия «Сириус»



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



**Чёрный**  
арт. 662616

**Белый**  
арт. 662617

**Графит**  
арт. 662618

**Чёрный**  
арт. 662619

**Белый**  
арт. 662620

**Графит**  
арт. 662621

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662616	GWL-E27-M-IP65	Чёрный	90*140*210	50
662617	GWL-E27-M-IP65	Белый	90*140*210	50
662618	GWL-E27-M-IP65	Графит	90*140*210	50
662619	GWL-2E27-M-IP65	Чёрный	90*140*345	50
662620	GWL-2E27-M-IP65	Белый	90*140*345	50
662621	GWL-2E27-M-IP65	Графит	90*140*345	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Сириус»

Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ E27

Идеально сочетается с filamentными лампами TM General



Чёрный  
арт. 662610

Графит  
арт. 662611

Чёрный  
арт. 662612

Графит  
арт. 662613

Чёрный  
арт. 662514

Графит  
арт. 662615

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662610	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный	90*300	50
662611	GPF-E27-M-IP65 Малый	Графит	90*300	50
662612	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный	90*700	50
662613	GPF-E27-M-IP65 Средний	Графит	90*700	50
662514	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный	90*1000	50
662615	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Графит	90*1000	50



Класс защиты IP65

Материал: алюминий+стекло

Гарантия 2 года

Раб. напряжение 230В


Частота 50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Сфера»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



**Чёрный**  
арт. 662541

**Белый**  
арт. 662629

**Графит**  
арт. 662630

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662541	GWL-E27-M-IP65	Чёрный	210*195*300	50
662629	GWL-E27-M-IP65	Белый	210*195*300	50
662630	GWL-E27-M-IP65	Графит	210*195*300	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
пластик

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В


Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Паутинка»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Чёрное золото  
арт. 662585



Белое золото  
арт. 662586

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662585	GWL-E27-M-IP65	Чёрное золото	270*120	50
662586	GWL-E27-M-IP65	Белое золото	270*120	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026

Серия «Витраж»



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Чёрный  
арт. 662643

Белый  
арт. 662644

Графит  
арт. 662645

Чёрный  
арт. 662646

Белый  
арт. 662647

Графит  
арт. 662648

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662643	GWL-2E27-M-IP65	Чёрный	90*140*300	50
662644	GWL-2E27-M-IP65	Белый	90*140*300	50
662645	GWL-2E27-M-IP65	Графит	90*140*300	50
662646	GWL-E27-M-IP65	Чёрный	90*140*200	50
662647	GWL-E27-M-IP65	Белый	90*140*200	50
662648	GWL-E27-M-IP65	Графит	90*140*200	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Витраж»


Столб

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27

Идеально сочетается  
с filamentными лампами TM General



Чёрный  
арт. 662637

Графит  
арт. 662638


Чёрный  
арт. 662639

Графит  
арт. 662640

Чёрный  
арт. 662541

Графит  
арт. 662642

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662637	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный	90*300	50
662638	GPF-E27-M-IP65 Малый	Графит	90*300	50
662639	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный	90*700	50
662640	GPF-E27-M-IP65 Средний	Графит	90*700	50
662541	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный	90*1000	50
662642	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Графит	90*1000	50



Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В


Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65





Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026

Серия «Кальдера»



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Чёрный  
арт. 662587

Белый  
арт. 662661

Графит  
арт. 662662

Чёрный  
арт. 662588

Белый  
арт. 662663

Графит  
арт. 662664

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662587	GWL-E27-M-IP65	Чёрный	108*160*200	50
662661	GWL-E27-M-IP65	Белый	108*160*200	50
662662	GWL-E27-M-IP65	Графит	108*160*200	50
662588	GWL-2E27-M-IP65	Чёрный	108*160*330	50
662663	GWL-2E27-M-IP65	Белый	108*160*330	50
662665	GWL-2E27-M-IP65	Графит	108*160*330	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
металл+стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Фрозен»


Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Ø 108 мм



Чёрный  
арт. 662575

Чёрный  
арт. 662627

Чёрный  
арт. 662628

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662575	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный	108*300	50
662627	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный	108*700	50
662628	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный	108*1000	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В



Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Альтаир»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



Чёрный  
арт. 662556

Чёрный  
арт. 662558

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662556	GWL-2E27-M-IP65	Чёрный	90*140*320	50
662558	GWL-E27-M-IP65	Чёрный	90*140*205	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# САДОВО-ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Альтаир»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



Чёрный  
арт. 662574

Чёрный  
арт. 662622

Чёрный  
арт. 662623

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662574	GPF-E27-M-IP65 Малый	Чёрный	90*300	50
662622	GPF-E27-M-IP65 Средний	Чёрный	90*700	50
662623	GPF-E27-M-IP65 Высокий	Чёрный	90*1000	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СПОТ IP65




Серия «Колба»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



**Чёрный**  
арт. 662649

**Белый**  
арт. 662650

**Графит**  
арт. 662651

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662649	GWL-E27-M-IP65	Чёрный	90*175	50
662650	GWL-E27-M-IP65	Белый	90*175	50
662651	GWL-E27-M-IP65	Графит	90*175	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# СПОТ НА ПОДВЕСЕ IP65



Серия «Колба»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД ЛАМПУ  
E27

Идеально сочетается  
с filamentными лампами TM General



Чёрный  
арт. 662652

Белый  
арт. 662653


Графит  
арт. 662654

Чёрный+Дымчатый  
арт. 662655

Белый+Дымчатый  
арт. 662656

Графит+Дымчатый  
арт. 662657

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662652	GWL-E27-M-IP65	Чёрный	90*675	50
662653	GWL-E27-M-IP65	Белый	90*675	50
662654	GWL-E27-M-IP65	Графит	90*675	50
662655	GWL-E27-M-IP65	Чёрный+Дымчатый	90*675	50
662656	GWL-E27-M-IP65	Белый+Дымчатый	90*675	50
662657	GWL-E27-M-IP65	Графит+Дымчатый	90*675	50



Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Колба»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
E27



**Чёрный**  
арт. 662658

**Белый**  
арт. 662659

**Графит**  
арт. 662660

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662658	GWL-E27-M-IP65	Чёрный	125*123*345	50
662659	GWL-E27-M-IP65	Белый	125*123*345	50
662660	GWL-E27-M-IP65	Графит	125*123*345	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ G9

Серия «Лайтвэйв» с. 97



Серия «Антарес» с. 98



Серия «Квазар» с. 99




# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Серия «Лайтвэйв»



ПОД  
ЛАМПУ  
G9



Чёрный  
арт. 662296



Белый  
арт. 662297



Графит  
арт. 662298



Чёрный  
арт. 662299



Белый  
арт. 662300



Графит  
арт. 662301

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662296	GWL-G9-5-SQUARE-IP65	Чёрный	100*100*100	50
662297	GWL-G9-5-SQUARE-IP65	Белый	100*100*100	50
662298	GWL-G9-5-SQUARE-IP65	Графит	100*100*100	50
662299	GWL-G9-5-SQUARE-IP65	Чёрный	135*120*100	50
662300	GWL-G9-5-SQUARE-IP65	Белый	135*120*100	50
662301	GWL-G9-5-SQUARE-IP65	Графит	135*120*100	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Серия «Антарес»

Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026



ПОД  
ЛАМПУ  
G9



Чёрный  
арт. 662559

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662559	GWL-G9-5-ROUND-IP65	Чёрный	100*135*180	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

# ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65




Ожидаются  
IV квартал 2025 — I квартал 2026

Серия «Квазар»



ПОД  
ЛАМПУ  
G9



Чёрный  
арт. 662560

Артикул	Модель	Цвет	Размер, мм	Макс. мощность
662560	GWL-G9-5-ROUND-IP65	Чёрный	100*135*180	50

Класс защиты  
IP65

Материал:  
алюминий+  
стекло

Гарантия  
2 года

Раб. напряжение  
230В

Частота  
50/60 Гц

